

TEHNOLOGIJA, DIZAJN I KOMFORT ZA VAŠE KUPATILO

Viega Visign katalog 2025



viega

Viega je stručnjak za zdravu pitku vodu u zgradama i jedan je od svjetskih tržišnih i tehnoloških lidera u instalacijskoj tehnici. Kao prodično preduzeće orijentisano na kvalitet sa više od 5.500 zaposlenih širom sveta, preduzeće ima 125 godina iskustva u građevinskoj tehnologiji. Temeljne kompetencije su održavanje i dalji razvoj higijene pitke vode, energetska efikasnost, udobnost i sigurnost u zgradama. Grupa razvija i proizvodi preko 17.000 proizvoda i sistema na deset lokacija širom sveta.

Izazovi u sektoru sanitarija, grejanja i hlađenja su veliki: gradnja i renoviranje stanova, kao i dosledna ušteda resursa u svim područjima su prevladavajuće teme sledećih godina. Našim inovativnim proizvodima olakšavamo Vam svakodnevni rad.

Opsežna sertifikiranja potvrđuju visoke zahteve kvaliteta: Sertifikovan je sistem osiguranja kvaliteta (prema normi

DIN EN ISO 9001), isto kao i sistem upravljanja energijom (prema normi DIN EN ISO 50001) i sistem upravljanja ekologijom (prema normi DIN EN ISO 14001).

Slike i podaci u ovim podlogama su neobavezni. Zadržavamo pravo na buduća poboljšanja. Podaci o materijalima odnose se na delove koji su u dodiru sa vodom. Jedinica prikazanih dimenzija je milimetar (mm). PJ = jedinice osnovnog pakovanja.

Pojam „Viega“ koji se koristi na internet stranici odnosi se, zavisno o kontekstu, na jedno društvo grupe Viega, ili na brand Viega. Pojedina društva grupe preduzeća Viega su pravno zasebne i samostalne jedinice i kao takva deluju samostalno. Stoga ne treba nužno smatrati da pojam „Viega“ upućuje na određeno društvo.

Julij 2025.



i



Potreban pribor



Opcioni pribor

SADRŽAJ



04 Viega Prevista Dry

Sledeća generacija predzidne tehnike

08 Viega Prevista Dry Plus

Pojedinačno instaliranje na šinama

14 Viega Prevista Pure

Prvi izbor za mokru konstrukciju

16 Viega Visign potisne ploče

Dizajn koji je u svom elementu na istančanom Viega predzidnom sistemu

34 Viega Visign potisne ploče pisoara

Savršeno za lepši dizajn vašeg kupatila



38 Viega Advantix Cleviva

Veća sloboda uređenja

46 Viega Advantix tuš kanalice

Manje komponentata, veća prilagodljivost pri projektovanju

52 Viega Advantix Vario

Individualnost u svojoj svojoj lepoti

62 Viega Advantix kupatiliški odvodi

Pretvorite tuširanje u doživljaj

68 Viega odvodi za kadu

Vanvremenski dizajn, inovativna tehnika



80 Viega odvodi za tuš kade

Zadovoljavanje najstrožih zahteva za dizajn i odlivni kapacitet

82 Viega odvodi za umivaonike

Dizajn i tehnika znati sve detaljno

SLEDEĆA GENERACIJA **PREDZIDNE TEHNIKE** ZA USPEŠNO PROJEKTOVANJE KUPATILA

Viega Prevista Dry. Jednostavna instalacija, maksimalna sloboda dizajna: svo naše iskustvo i vaše ideje pretočili smo u razvoj našeg novog predzidnog sistema. Rezultat je Viega Prevista: nova generacija predzidne tehnike. Ona štedi radno vreme, a vama i vašim klijentima nudi optimalan nivo udobnosti.




Saznajte više:
viega.rs/Prevista

i

Pregled svih prednosti

- Jedan vodokotlić, tri primene
- Pojedinačna montaža na zid, montaža u noseću konstrukciju kupca ili mokra konstrukcija
- Element okvira 40 x 40 mm, veoma stabilan
- Pogodan za sva privatna i javna područja
- Zadovoljava opšte standarde protivpožarne zaštite


WC-ELEMENTI

**Prevista Dry-WC-element
sa priključkom za tuš-WC
1120 mm**

- opciono se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporni element model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez pregrada

Model 8522

GV	B	PJ	Artikal
1120	500	1/15	771 980

**Prevista Dry-WC-element prilagodljiva visina keramike
sa priključkom za tuš-WC
1120 mm**


- opciono se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporni element model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, varijabilno prilagodljiva visina keramike, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez pregrada

Model 8521

GV	B	HA	PJ	Artikal
1120	500	330-390	1/15	771 997

HA = visinski podesivo


NOVO

**Prevista Dry-WC-element sa priključkom za tuš-WC
980 mm**

- opciono se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporni element model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, bez pregrada

Model 8530.1

GV	B	PJ	Artikal
980	500	1	824 174


**Prevista Dry-WC-element sa priključkom za tuš-WC
820 mm**

- opciono se može dodatno naručiti Prevista Dry-potporni element model 8570.37
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36, 8570.66
- čelik, PE
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, integracija u Prevista Dry Plus, dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, bez pregrada

Model 8533

GV	B	PJ	Artikal
820	500	1/15	772 017

ELEMENTI UMIVAONIKA



Prevista Dry-Element za umivaonik 1120 mm

priključci prilagodljive visine


- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36, 8570.66

- čelik

- integracija u Prevista Dry Plus

Model 8535

GV	B	PJ	Artikal
1120	500	1/10	776 183



Prevista Dry-Element za umivaonik fiksirani priključci

1120 mm

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36, 8570.66


- čelik

- integracija u Prevista Dry Plus

Model 8538

GV	B	PJ	Artikal
1120	500	1/10	789 329

ELEMENTI ZA PISOAR



Prevista Dry-Element za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: univerzalni priključak vode
- pribor Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.66
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36, 8570.66


- čelik

- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar, integracija u Prevista Dry Plus

Model 8560.32

GV	B	PJ	Artikal
1120-1300	500	1/12	776 411


BIDE-ELEMENTI

**Prevista Dry-Element za bide
1120 mm**

- za sledeće komponente ili namene: viseći bide
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Prevista Dry-pričvrсни set model 8570.36, 8570.66
- čelik
- integracija u Prevista Dry Plus

Model 8568

GV	B	PJ	Artikal
1120	500	1/10	776 442

**Prevista Dry-Pričvrсни set**

- za sledeće komponente ili namene: pojedinačna montaža direktno na konstrukciju građevine, pričvršćenje Prevista Dry elemenata
- može se integrirati u sistem šina Prevista Dry Plus, moguće bočno bušenje i pričvršćivanje blizu rama, prilagodljiva dubina 120–200 mm, integrisana nosačka površina za oplatu

Model 8570.66

AS	PJ	Artikal
2	1	831 837

AS = broj komada u setu


**Prevista Dry-Pričvrсни set**

- za sledeće komponente ili namene: pojedinačno montiranje Prevista Dry elemenata na masivni zid

Model 8573

M	AS	PJ	Artikal
8	2	1	776 626

AS = broj komada u setu

**Prevista Dry-Montažna jedinica**


- za sledeće komponente ili namene: zidna/ugaona montaža, montiranje na Prevista Dry element sa visinom izvedbe 1120 mm, pričvršćenje Prevista Dry elemenata pod uglom od 45° prema masivnom zidu ili montažnom zidu, jednostrano pričvršćenje kraka u visini sa gornjom ivicom Prevista elemenata
- za primenu sa: montažni profil 90° model 8076, montažni profil 45° model 8077
- pocinkovani čelik

Model 8534

PJ	Artikal
1	824 143

POJEDINAČNO INSTALIRANJE NA ŠINAMA

Viega Prevista Dry Plus. Kada je u pitanju planiranje pojedinačnog kupatila, uz Viega Prevista Dry Plus mogu se ostvariti i neobične želje. Sistem šina pruža maksimalnu slobodu uređenja i može se brzo instalirati.



Saznajte više:
viega.rs/Prevista

i

Prednosti

- Predzidni elementi, šine i spojni elementi u sustemu za montažne zidove u pola visine i visini prostorije
- Šina: duga 5 m; spojni elementi: trapezoidni, mogu se montirati pod uglom od 90° ili 45° na otvorenoj ili zatvorenoj strani šine
- Jednostavno postavljanje i pričvršćivanje novorazvijenog podnožja elementa na montažnu šinu
- Element se montira na šinu pomoću 2 spojna elementa
- Mala upotreba alata (stolarski metar, libela, ključ veličine 13, imbus ključ)
- Niskošumno skraćivanje šine pomoću alata za šine
- Velika sloboda uređenja, brzo instaliranje.



KOMPONENTE



Prevista Dry Plus-Montažna šina

- za sledeće komponente ili namene: konstrukcija na punom zidu i u pregradnim zidovima, parcijalne i pune zidne visine
- pocinkovani čelik
- na svakih 30 cm je fabrički izrađena duguljasta rupa za pričvršćivanje na zid, pod ili plafon

Model 8401

L	H	T	PJ	Artikal
5000	40	40	4	471 781



Prevista Dry Plus-Kompletni paket

- za sledeće komponente ili namene: izrada razdelne zidne ili predzidne konstrukcije parcijalne ili pune zidne visine
- čelik
- Spojnice od pocinkovanog čelika, za spajanje montažne šine pod 45° ili 90°, pričvrtni materijal za zidnu, podnu ili plafonsku montažu, materijal za izravnavanje neravnih zidova, samonarezujućij vijci za gips-kartonsku oplatu

Model 8400

A [m²]	PJ	Artikal
1	114	471 545
3	54	471 750
5	54	471 767
10	45	471 774



Prevista Dry Plus-Spojnica za šine

- za sledeće komponente ili namene: spajanje montažne šine spojevima pod 45° ili 90°
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik
- predmontirani

Model 8410

	PJ	Artikal
	10	471 798




Prevista Dry Plus-Alat za probijanje šina

- za sledeće komponente ili namene: skraćivanje i bušenje montažne šine bez srhova
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- elektrostatički lakiran čelik

Model 8420

	PJ	Artikal
	1	471 866

MODULI



Prevista Dry Plus-WC-modul prilagodljiv po visini


- pocinkovani čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez pregrada, može se integrirati u sistem šina Prevista Dry Plus

Oprema

Ugradni vodokotlić 3H, prigušnica struje ispiranja, priključna kutija za WC, prazna cev za priključak tuš-WC-a, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćenje, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa zadnje i sa gornje strane, priključno koleno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena

Model 8515

GV	PJ	Artikal
937-1077	1	824 099



Prevista Dry Plus-Modul pisoara

- za sledeće komponente ili namene: univerzalni priključak vode
- pocinkovani čelik
- može se integrirati u sistem šina Prevista Dry Plus, kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar

Oprema


Visign pisoarni rohbau set za ispiranje, sa zaštitom od buke, priključak vode R $\frac{1}{2}$, priključna garnitura za pisoar, pričvrtni materijal za modul i keramiku, si-fon za pisoar

Tehnički podaci

Opterećenje maks. 150 kg

Model 8561

GV	PJ	Artikal
1120-1300	1	824 105



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik



- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- čelik

Oprema

Pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrtni materijal za modul i keramiku, skrivo odvodno koleno DN40/50 s gumenom uvodnicom DN50/30

Model 8545

B	PJ	Artikal
420	1/40	776 299



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik bez pregrada

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- čelik

Oprema


Pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, univerzalni ugradni držač sifona, pričvrtni materijal za modul i keramiku

Uputstvo

univerzalni ugradni držač sifona za prihvat ugradnog sifona sa hromiranim poklopcem (model 5633.1), ugradni sifon sa belim poklopcem (model 5633.2).

Model 8545.31

B	PJ	Artikal
420	1	776 305



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik sa ugradnom priključnom kutijom

■ za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
■ čelik

Oprema


Visinski prilagodljivo pričvršćenje, materijal za pričvršćenje ugradne priključne kutije, sifon prilagodljiv po visini, gumena uvodnica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 ugaona ventila G½ – G¾, 2 dvostruke ravne spojnice sa sabijenim vijčanim spojem za bakarnu cev d10 mm, 2 hromirane priključne cevi d10 mm, odvodni luk 300 mm od hromiranog mesinga, pokrivna ploča od hromiranog plastičnog materijala za ugradnu priključnu kutiju, pričvrсни materijal za modul i keramiku

Tehnički podaci

Max. load 150 kg

Model 8545.32

B	PJ	Artikal
420	1/40	776 312



Prevista Dry Plus fitting holder for sink


■ steel

Equipment

sound-insulated fixing for Viega wall plates, fixing material for module and ceramic

Model 8555

B	PJ	Artikal
420	1	776 329



Prevista Dry Plus-Nosač armature za ugradnu armaturu pojačana izvedba

■ čelik



Oprema

Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, materijal za pričvršćenje

Model 8555.31

B	PJ	Artikal
420	1	776 336





Prevista Dry Plus-Nosač armature za ugradnu armaturu

■ čelik

Oprema

Pričvrtni materijal za modul


Uputstvo

Nosač armature pogodan je za sledeće ugradne armature:

Grohe "Rapido SmartBox", HANSA „HANSABLUEBOX“, Hansgrohe „iBox universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, KLUDI „FLEXX.BOX“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.

Model 8555.34

B	PJ	Artikal
420	1	776 367



Prevista Dry Plus-Nosač armature za ugradnu armaturu prilagodljiva dubina

■ za sledeće komponente ili namene: ugradana armatura, ugradni zaporni ventil, ugradna jedinica vodomera za stanove

■ čelik, drvo


■ područje podešavanja 40–110 mm

Oprema

Vodootporna panel ploča, pričvrtni materijal za modul

Model 8555.38

B	PJ	Artikal
420	1	776 374



Prevista Dry Plus-Vodootporna panel ploča

■ za sledeće komponente ili namene: sanitarni objekti, za potporne drške

■ vodootporna panel ploča debljine 30 mm


Uputstvo

U sistemu Prevista Dry Plus može služiti i za učvršćivanje potpornih sklopivih drški i kućišta za tuš.

Model 8570.33

B	H	T	PJ	Artikal
280	497	30	1	776 503



**Prevista Dry Plus-Paralelni konektor**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik

Model 8414

EBT	PJ	Artikal
80–145	5	747 237


EBT = dubina ugradnje

**Prevista Dry Plus-Montažna konzola**

- za sledeće komponente ili namene: učvršćivanje na zid i pod kod gotovih predzidova
- pocinkovani čelik

Model 8415

L1	L2	PJ	Artikal
50	75	5	485 061
50	140	5	726 300

**Prevista Dry Plus-Fiksiranje cevi**

- za sledeće komponente ili namene: cevovodi od plastičnog materijala d16–20, maksimalna kružna izolacija debljine 13 mm
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- plastika

Oprema

Držači cevi, vezice za kaba

Model 8416

AS	PJ	Artikal
5	1	798 468


AS = broj komada u setu

**Prevista Dry Plus-Montažni zglobovi**

- za sledeće komponente ili namene: kontinualno nameštanje ugla od 0° do 180°, pričvršćenje šine na krovnu kosinu
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista Dry Plus-spojnica za šine model 8410
- pocinkovani čelik

Model 8411

	PJ	Artikal
	10	471 804

**Prevista Dry Plus-Montažna konzola**

- za sledeće komponente ili namene: zidna montaža
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik


Uputstvo

Nije prikladno za montažu na pod. Za to je na raspolaganju model 8415!

Model 8413

EBT	PJ	Artikal
80–300	1	802 875

EBT = dubina ugradnje

**Prevista Dry Plus-Set držača cevi**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinkovani čelik

Oprema


Navoj M8 za učvršćenje navojnih šipki i cevni obujmica

Model 8417

AS	PJ	Artikal
5	1	802 851

AS = broj komada u setu


Viega Prevista Pure. Najsavremenija predzidna tehnika u kombinaciji sa isprobanim i proverenim metodama: sa Prevista Pure i novim vodokotlićem, mogu se napraviti prilagođene, visokokvalitetne, izdržljive instalacije mokre konstrukcije.



- za sledeće komponente ili namene: uzidavanje i obziđivanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvo-
nika ispiranja

Model 8512

GV	PJ	Artikal
1077	1/12	771 928




Prevista Pure-WC-blok 820 mm

- za sledeće komponente ili namene: uzidavanje i obziđivanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Model 8516

GV	PJ	Artikal
820	1/12	771 942




Prevista Pure-Blok za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom, uzidavanje i obziđivanje
- čelik

Model 8550

	PJ	Artikal
	1/40	776 596




Prevista Pure-Bide blok

- za sledeće komponente ili namene: viseći bide, uzidavanje i obziđivanje
- čelik

Model 8569

	PJ	Artikal
	1/42	776 602



Prevista Pure-Razvod vode za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: pisoar sa ugradnim sistemom ispiranja, Prevista potisne ploče za pisoare (ručno i bezdodirno uključivanje ispiranja)
- plastika

Model 8569

	PJ	Artikal
	1	785 994



Prevista Pure-Stajaća konzola

- za sledeće komponente ili namene: samostojeća montaža Prevista Pure-blokova
- pocinkovani čelik

Model 8570.54

	PJ	Artikal
	1	789 480

i

Pregled svih prednosti

- Predzidni elementi savršeno usklađeni sa zahtevima mokre konstrukcije
- WC-blokovi u opciji visine 1.077 mm i 820 mm
- Podešavanje prilagodljive dubine WC-blokova
- WC blok visine 820 mm može se dodatno koristiti sa prednje strane ili odozgo
- Širok izbor potisnih ploča, uključujući i varijante za mokre konstrukcije

DIZAJN KOJI JE U SVOM ELEMENTU NA ISTANČANOM VIEGA PREDZIDNOM SISTEMU

Viega Visign potisne ploče. Sa čistim linijama, besprekornim konturama i lepim taktilnim površinama, asortimani Visign for More i Visign for Style potisnih ploča su izuzetni dizajnerski elementi.

Nude se od velikog broja različitih materijala i boja inspirisanih mestima širom sveta, što omogućava da asortiman odgovara svim najnovijim trendovima u keramičkim elementima i pločicama. Visign potisne ploče su kompatibilne sa svim Viega Prevista vodokotlićima i predzidnim sistemima. Iza svoje zadivljujuće spoljašnjosti kriju se neverovatne pametne tehničke karakteristike.



Različite površine za svaku prostoriju. Preko 50 visokokvalitetnih varijanti dizajna koje se mogu ugraditi na svaki Viega Prevista predzidni element.

fini mat	hromirani	boja inoxa, brušeno	belo/alpin	sjajno crna	matirano crne	belo-mat	obojeno hrastovo drvo	bakra/zlata
belo-sjaj	pozlaćeno	staklo belo	staklo crno	boja mesinga sjaj	bakar/zlato sjaj	šampanj sjaj	zlatno sjaj	

NAGRAĐENI DIZAJN

DESIGN PLUS
powered by: **ISH**



**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**



reddot winner 2020


**Za sve
Prevista
uzidne
vodokotliće**

Saznajite više:
viega.rs/Potisne-ploče



ZAOKRUŽENO I ČISTO

Visign for Style. Visign for Style potisne ploče impresioniraju lakoćom korišćenja i kvalitetom, a istovremeno pokazuju da dobar dizajn više nije skup luksuz.



Kako biste lakše doneli odluku, jednostavno upotrebite online konfigurator potisnih ploča:



viega.rs/Konfigurator-potisnih-ploča

VISIGN FOR STYLE 20



Artikal 773 793



Artikal 773 786




Artikal 773 779



Artikal 796 389



Artikal 832 476



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Style 20

■ ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8610.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	773 793
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	773 786
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	773 779
plastični materijal matirano crne boje	plastični materijal matirano crne boje	1	796 389
belo mat	belo mat	1	832 476

VISIGN FOR STYLE 21



Artikal 773 250



Artikal 773 243




Artikal 773 236



Artikal 801 724



Artikal 832 483



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Style 21

■ ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8611.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	773 250
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	773 243
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	773 236
plastični materijal matirano crne boje	plastični materijal matirano crne boje	1	801 724
plastika, mat beli	plastika, mat beli	1	832 483

VISIGN FOR STYLE 22



Artikal 832 834



Artikal 832 841



Artikal 833 350



Artikal 833 367



Artikal 833 374



Artikal 833 381



Artikal 833 077



Artikal 833 084



Artikal 833 091



Artikal 833 114




Artikal 833 138



Artikal 833 145



Artikal 833 558



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Style 22

■ ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8612.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
staklo, bela	staklo, bela	1	832 834
staklo, crna	staklo, crna	1	832 841
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	833 350
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	833 367
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	833 374
plastični materijal matirano crne boje	plastični materijal matirano crne boje	1	833 381
plemeniti čelik, mat beli	plemeniti čelik, mat beli	1	833 077
plemeniti čelik mat crno	plemeniti čelik mat crno	1	833 084
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, brušeno	1	833 091
plemeniti čelik boje zlata, brušen	plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	833 114
plemeniti čelik, boja mesinga, brušen	plemeniti čelik, boja mesinga, brušen	1	833 138
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	833 145
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	833 558

TANKO

Visign for Style 23. Pored klasičnog pravougaoika, pri uređenju kupaila se pojavljuje sve više oblika meke geometrije: potisna ploča Visign for Style 23 deluje impresivno svojim izduženim elipsastim tipkama za ispiranje, intenzivnom zaobljenošću ivica i hromiranim nosećim okvirom koji svojim oblikom podseća na pametni telefon, dok ploča deluje kao da lebdi iznad zida.



VISIGN FOR STYLE 23



Artikal 773 151



Artikal 773 069



Artikal 773 052



Artikal 801 731



Artikal 773 175



Artikal 773 168




Artikal 773 199



Artikal 773 182



Artikal 773 229



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Style 23

■ ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8613.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	773 151
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	773 069
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	773 052
plastični materijal matirano crne boje	plastični materijal matirano crne boje	1	801 731
plastični materijal, sjajno crna	plastični materijal, sjajno crna	1	773 175
plastični materijal, boja inoxa, brušeno	plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 168
akril, sjajno crna	plastični materijal matirano crne boje	1	773 199
akril, sjajno crna	plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 182
plastični materijal, specijalna boja	plastični materijal, specijalna boja	1	773 205¹
plastični materijal, metalna boja	plastični materijal, metalna boja	1	773 212¹
plastični materijal, pozlaćeno	plastični materijal, pozlaćeno	1	773 229²

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!


VISIGN FOR STYLE 23 – DALJINSKA AKTIVIRANJA



Artikal 773 083



Artikal 773 076



Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a

Visign for Style 23

sa elektronskim upravljanjem

■ za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
■ samo u kombinaciji sa: set pribora model 8655.11
■ u kombinaciji sa rohbau set model 8640.14
■ ručno aktiviranje ispiranja, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrtni okvir

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Fabrički podešena veća količina vode ispiranja pribl. 6 l

Uputstvo

Električni set pribora mora se posebno naručiti.

Prikladno za ugradnju nameštaja.

Sa fugom između zida i potisne ploče radi vizuelnog razdvajanja komponenta. Uputstvo za funkciju Viega Hygiene: za podršku namenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8640.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	773 083
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	773 076

VISIGN FOR STYLE 24



Artikal 773 281



Artikal 773 274



Artikal 773 267



Artikal 801 748



Artikal 773 304



Artikal 773 298




Artikal 773 311



Artikal 773 328



Artikal 773 359



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Style 24

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8614.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	773 281
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	773 274
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	773 267
plastični materijal matirano crne boje	plastični materijal matirano crne boje	1	801 748
plastični materijal, sjajno crna	plastični materijal, sjajno crna	1	773 304
plastični materijal, boja inoxa, brušeno	plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 298
akril, sjajno crna	plastični materijal matirano crne boje	1	773 311
akril, sjajno crna	plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 328
plastični materijal, specijalna boja	plastični materijal, specijalna boja	1	773 335¹
plastični materijal, metalna boja	plastični materijal, metalna boja	1	773 342¹
plastični materijal, pozlaćeno	plastični materijal, pozlaćeno	1	773 359²

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!

VISIGN FOR STYLE 26




Artikal 831 868



Artikal 831 875



Artikal 831 882



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Style 26

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Pričvrtni okvir, poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8616.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	831 868
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	831 875
plastični materijal matirano crne boje	plastični materijal matirano crne boje	1	831 882

VISIGN FOR STYLE



Artikal 826 123



Prevista WC-pokrivna ploča

Visign for Style

- samo u kombinaciji sa: priključni kabal model 8570.55, radio prijemnik model 8570.58, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

- plastika
- bez funkcije

Oprema

Pričvrtni okvir, elementi za pričvršćivanje, aktiviranje u slučaju nužde
Model 8660.1

pokrivna ploča	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	1	826 123


SREDINA

Visign for Style 24. Stroga geometrija savršeno kombinovana sa nežnim dodirima - potisna ploča Visign for Style 24 svojom estetikom pleni pažnju u svakom kupatilu. Vertikalne tipke postavljene po sredini oblikuju jasnu protivežu uobičajenom horizontalnom rasporedu tipki. Neobičan izgled se još jasnije ističe dvobojnim dizajnom.



MATERIJALI VISOKE KLASE ZA ISTANČAN UKUS

Visign for More. Od završnih obrada furniranog drveta, preko brušenog plemenitog čelika, do stakla i plastike visokog kvaliteta: nove Visign potisne ploče dolaze u širokom spektru različitih materijala. Nude idealan dizajn za svaki ukus, kao i najsavremeniju tehnologiju. Sve ploče su kompatibilne sa Prevista vodokotlićima i uglavnom se mogu montirati bez upotrebe alata.




VISIGN FOR MORE 200



Artikal 773 601




Artikal 773 595



Artikal 773 588



Artikal 773 571




Artikal 832 506



Artikal 773 564



Artikal 773 632



Prevista potisne ploče za WC

Visign for More 200

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- ručna aktivacija sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8620.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastичni materijal, sjajno crna	metal boje bakra/zlata, matirano	1	773 601
plastичni materijal, sjajno crna	metal, mat crno	1	773 595
hromirani veštački materijal	staklo, crna	1	773 588
hromirani veštački materijal	staklo, bela	1	773 571
plastичni materijal, sjajno crna	obojeno hrastovo drvo	1	832 506
plastичni materijal, sjajno crna	metal specijalne boje	1	773 564
plastичni materijal, sjajno crna	metal, metalna boja	1	773 618¹
plastичni materijal, sjajno crna	metal, pozlaćeno	1	773 625¹
plastичni materijal, sjajno crna	metal, pozlaćeno	1	773 632²

¹) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!

²) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!


VISIGN FOR MORE 200 – DALJINSKA AKTIVIRANJA



Artikal 773 106



Artikal 773 090



Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a

Visign for More 200

sa elektronskim upravljanjem

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- samo u kombinaciji sa: set pribora model 8655.11
- u kombinaciji sa rohbau set model 8640.14
- ručno aktiviranje ispiranja, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrtni okvir

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Fabrički podešena veća količina vode za ispiranje pribl. 6 l

Uputstvo

Električni set pribora mora se posebno naručiti.

Prikladno za ugradnju nameštaja.

Upustvo za funkciju Viega Hygiene: za podršku namenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l

Model 8641.1

tipka	PJ	Artikal
staklo, crna	1	773 106
staklo, bela	1	773 090

ŽELJA ZA LUKSUZOM

Visign for More 201.

Upečatljiv dizajn, laserski izrezano iz jednog komada metala: to je nova potisna ploča za WC sa elektronskim aktiviranjem ispiranja Visign for More 201 – od brušenog plemenitog čelika. Vrlo tanka ploča uklapa se u svaki vrhunski dizajn zida, po želji takođe i u ravni sa pločicama ili sa opcionim LED okvirom. Konveksni oblik ploče naginje se prema korisniku dok se tipke izdižu naviše. Ploča tako stvara jasan vizualni utisak, kao i osetljivost pri dodiru.

Po želji možete dobiti Visign for More 201 sa osvetljenim ugradnim okvirom.

INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK

VISIGN FOR MORE 201



Artikal 773 526



Artikal 773 519




Artikal 773 502



Artikal 773 557



Artikal 832 513



Prevista potisne ploče za WC Visign for More 201 sa elektronskim upravljanjem

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- opciono se može dodatno naručiti ugradni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo u kombinaciji sa: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Fabrički podešena veća količina vode ispiranja pribl. 6 l

Uputstvo

Električni set pribora mora se posebno naručiti.

Model 8621.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, brušeno	1	773 526
plemeniti čelik mat crno	plemeniti čelik mat crno	1	773 519
plemeniti čelik, sjajno bela	plemeniti čelik, sjajno bela	1	773 502
plemeniti čelik specijalne boje	plemeniti čelik specijalne boje	1	773 533¹
plemeniti čelik, metalna boja	plemeniti čelik, metalna boja	1	773 540¹
plemeniti čelik, pozlaćeno	plemeniti čelik, pozlaćeno	1	773 557²
plemeniti čelik, mat beli	plemeniti čelik, mat beli	1	832 513

¹) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!

²) Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!



Set pribora sa elektronskim upravljanjem 783 952 (strana 33)



Ugradni okvir za WC Prevista sa LED osvetljenjem 775 803 (strana 33)

VISIGN FOR MORE 202




Artikal 773 458



Artikal 773 465



Artikal 773 496



Prevista potisne ploče za WC
Visign for More 202
sa elektronskim upravljanjem
sa LED osvetljenjem

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, sa trajnim LED osvetljenjem

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Fabrički podešena veća količina vode ispiranja pribl. 6 l

Uputstvo

Električni set pribora mora se posebno naručiti.

Model 8622.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
metal, sjajno bela	metal, sjajno bela	1	773 458
metal, sjajno bela	hromirani metal	1	773 465
metal specijalne boje	metal specijalne boje	1	773 472¹
metal, metalna boja	metal, metalna boja	1	773 489¹
metal, pozlaćeno	metal, pozlaćeno	1	773 496²

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!



Set pribora sa elektronskim upravljanjem 783 952 (strana 33)



VRHUNSKI DIZAN

Visign for More 202.

Potisna ploča Visign for More 202 zaista menja samo ispiranje WC-a. Tačnije rečeno: klasični pritisak je zamenjen okretom. Organski dizajn sa LED rasvetom mami Vas da ga dotaknete i više ne puštate. Na taj način ručka na okretanje usled osećaja pri dodiru stvara smionu antitezu ravnom dizajnu dominantnom u današnje vreme-što se još više ističe mogućom ugradnjom u ravni sa pločicama. Ploča sa elektronskim aktiviranjem savršeno se slaže sa organskim arhitekturama i patchwork kupatilima sa retro, etno ili izgledom tipičnim za sedamdesete godine prošloga veka. I po pitanju boje će udovoljiti svakom ukusu: individualni lak moguće je imati u mnogim posebnim nijansama boja.

MODERNO I NEUPADLJIVO

Visign for More 204.

Pravilo nam govori da su tipke za ispiranje zaobljene. Viega nam govori da je pravo vreme za stvaranje izumetka od pravila. Rezultat se može videti, ali i osetiti: na novoj potisnoj ploči Visign for More 204 su klasične zaobljene tipke zamenjene lamelom koju treba samo blago dotaći – duži dodir za veću odnosno kraći za manju količinu vode za ispiranje.



VISIGN FOR MORE 204



Artikel 773 663



Artikel 773 656



Artikel 773 649




Artikel 773 670



Artikel 832 520



Artikel 773 700



Prevista potisne ploče za WC Visign for More 204 sa elektronskim upravljanjem

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- opciono se može dodatno naručiti ugradni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo u kombinaciji sa: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvršni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Fabrički podešena veća količina vode ispiranja pribl. 6 l

Uputstvo

Električni set pribora mora se posebno naručiti.

Model 8624.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikel
plemeniti čelik, brušeno	metal, brušeno	1	773 663
plemeniti čelik mat crno	metal, mat crno	1	773 656
plemeniti čelik, polirano	hromirani metal	1	773 649
plemeniti čelik mat crno	metal, brušeno	1	773 670
plemeniti čelik, mat beli	metal, mat beli	1	832 520
plemeniti čelik specijalne boje	metal specijalne boje	1	773 687¹
plemeniti čelik, metalna boja	metal, metalna boja	1	773 694¹
plemeniti čelik, pozlaćeno	metal, pozlaćeno	1	773 700²

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!



Set pribora sa elektronskim upravljanjem 783 952 (strana 33)

MAKSIMALNA HIGIJENA U KUPATILU

Visign for Style i Visign for More sensitive.

Obezbeđivanje primerne čistoće, lakog održavanja i atraktivnog dizajna: Viega Visign for More 205 sensitive i Visign for Style 25 sensitive beskontaktno potisne ploče pružaju vrhunsku udobnost i pogodnost ispiranja u svakom kupatilu. Obe potisne ploče aktiviraju ispiranje kada se ruka drži blizu željene funkcije ispiranja na ploči. To znači da korisnik uživa maksimalnu udobnost i pogodnost ispiranja, a istovremeno izbegava klice i bakterije. Potisne ploče su čiste i izdržljive ali i atraktivnog dizajna: sve površine se vrlo lako čiste i zadržavaju svoja pozitivna svojstva u decenijama koje dolaze.


VISIGN FOR STYLE 25 SENSITIVE



Artikal 774 356



Artikal 827 663



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Style 25 sensitive

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa: set pribora model 8655.11
- sa nanešenim slojem svetlucajućeg laka
- bezdodirno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Fabrički podešena veća količina vode ispiranja pribl. 6 l

Uputstvo

Električni set pribora mora se posebno naručiti.

Model 8615.1

pokrivna ploča	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	1	774 356
plastični materijal matirano crne boje	1	827 663




Set pribora sa elektronskim upravljanjem 783 952 (strana 33)

VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE



Artikal 774 363



Prevista potisne ploče za WC

Visign for More 205 sensitive

sa LED osvetljenjem

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa: set pribora model 8655.11
- hromirani okvir
- bezdodirno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Fabrički podešena veća količina vode ispiranja pribl. 6 l

Uputstvo

Električni set pribora mora se posebno naručiti.

Orijentacijsko svetlo svetli kad se neko približi.

Model 8625.1

pokrivna ploča	PJ	Artikal
staklo, crna	1	774 363



Set pribora sa elektronskim upravljanjem 783 952 (strana 33)

KLASIKA

Visign for Life.

Visign for Life potisne ploče impresioniraju jasno definisanim dizajnom i robusnom potisnom mehanikom. Izrađene su od plastike i pogodne za aktiviranje ispiranja sa prednje strane i odozgo. Sa sistemom za ispiranje sa dve zapremine za malu ili veliku zapreminu ispiranja, ove potisne ploče su uzori kada je u pitanju potrošnja vode.

VISIGN FOR LIFE 5




Artikal 773 731



Artikal 773 724



Artikal 773 717



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Life 5

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- za dubine revizijskog okna > 60 mm treba odvojeno naručiti: produžni set model 8570.60
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, materijal za pričvršćenje

Model 8601.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	773 731
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	773 724
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	773 717

VISIGN FOR LIFE 6




Artikal 773 762



Artikal 773 755



Artikal 773 748



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Life 6

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- za dubine revizijskog okna > 60 mm treba odvojeno naručiti: produžni set model 8570.60
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, materijal za pričvršćenje

Model 8602.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	773 762
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	773 755
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	773 748

VISIGN NIVO PLOČICA



Prevista potisne ploče za WC u visini pločica

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista, mokra i suva gradnja, oblaganje zidnom oblogom koju postavlja investitor o svom trošku
- ručna aktivacija sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, površina pogodna za oblaganje pločicama

Oprema

Revizioni okvir od ekspandiranog polistirola (EPS), osnovni okvir, funkcionalna jedinica, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, alat za demontažu

Model 8652.1

	VE	Artikal
	1	833 459

FUNKCIONALNE I ROBUSNE

Visign for Public. Primena u javnim objektima.

VISIGN FOR PUBLIC 10




Artikal 774 349



Artikal 831 943

NOVO



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Public 10

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8630.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, brušeno	1	774 349
plemeniti čelik, sjajno bela	plemeniti čelik, sjajno bela	1	831 943


VISIGN FOR PUBLIC 11



Artikal 774 325



Artikal 774 332



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Public 11

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje
Model 8631.1

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, polirano	1	774 325
plemeniti čelik, sjajno bela	plemeniti čelik, polirano	1	774 332


VISIGN FOR PUBLIC 12



Artikal 774 370



Artikal 774 387



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Public 12

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- samo u kombinaciji sa: set pribora model 8655.11
- bezdodirno infracrveno aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranje pribl. 3 l

Fabrički podešena veća količina vode ispiranja pribl. 6 l

Uputstvo

Električni set pribora mora se posebno naručiti.

Model 8635.1

pokrivna ploča	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	1	774 370
plemeniti čelik, sjajno bela	1	774 387




Set pribora sa elektronskim upravljanjem 783 952 (strana 33)

VISIGN FOR PUBLIC 13



Artikal 831 929



Prevista potisne ploče za WC

Visign for Public 13

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja sa prednje ili sa gornje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrtni okvir, poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8633.1

pokrivna ploča	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	1	831 929

NOVO

PRIBOR

Viega Visign potisne ploče.



AKTIVACIJSKI PRIBOR ZA WC



Set pribora sa elektronskim upravljanjem

- opremljeno sledećim komponentama: upravljačka jedinica model 8580.29
- za primenu sa: Prevista potisne ploče za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- mrežni deo (dužina kabla 1,05 m)
- za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

Model 8655.11

	PJ	Artikal
	1	783 952



Ugradni okvir za WC Prevista sa LED osvetljenjem

- za sledeće komponente ili namene: svi ugradni vodokotliči Prevista
- samo u kombinaciji sa: Prevista potisne ploče za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for More 204 model 8624.1
- plastika

Oprema

Pričvršni okvir, elementi za pričvršćivanje, priključni element

Uputstvo

Orijentacijsko svetlo svetli kad se neko približi.

Model 8650.1

	PJ	Artikal
	1	775 803



Ugradni okvir za WC Prevista u visini pločica

- za sledeće komponente ili namene: ugradni vodokotlić Prevista, ugrađivanje potisne ploče za WC upušteno u nivou pločica, suvi postupak gradnje
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista potisne ploče za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for Style 26 model 8616.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisne ploče za WC Visign for Style 24 artikal 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- plastika

Uputstvo

Okvir za upuštenu ugradnju u visini pločica može se primeniti samo u Viega predzidnim sistemima Prevista Dry i Prevista Dry Plus!

Model 8651.1

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	775 810



Prevista okno za ubacivanje za WC

- za sledeće komponente ili namene: WC-otvor za čišćenje, ugradni vodokotlić 3H, ugradni vodokotlić 3L

Model 8653.1

	PJ	Artikal
	1	773 366

SAVRŠENO ZA **LEPŠI DIZAJN** VAŠEG KUPATILA

Viega Visign potisne ploče pisoara. Skladan dizajn je važan faktor kada je u pitanju dizajn kupatila. Zato isporučujemo Viega potisne ploče pisoara koje se savršeno uklapaju uz vaš WC pisoar. To znači da ne postoje granice za vaše dizajnerske ideje. A to uključuje i boje: na zahtev možemo da obezbedimo i pojedinačne boje ili metalne završne obrade za vaše potisne ploče.



VISIGN FOR STYLE 20



Artikal 774 493




Artikal 774 486



Artikal 774 479



Artikal 817 947

**Prevista potisna ploča za pisoar**
Visign for Style 20

- za sledeće komponente ili namene: sistem za ispiranje pisoara
- plastika
- ručna aktivacija sa prednje strane

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, uložak ventila

Model 8610.2

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	774 493
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	774 486
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	774 479
plastični materijal matirano crne boje	plastični materijal matirano crne boje	1	817 947

VISIGN FOR STYLE 21



Artikal 774 523




Artikal 774 516



Artikal 774 509



Artikal 818 050

**Prevista potisna ploča za pisoar**
Visign for Style 21

- za sledeće komponente ili namene: sistem za ispiranje pisoara
- plastika
- ručna aktivacija sa prednje strane

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, uložak ventila

Model 8611.2

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	774 523
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	774 516
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	774 509
plastični materijal matirano crne boje	plastični materijal matirano crne boje	1	818 050

VISIGN FOR STYLE 23



Artikal 774 554



Artikal 774 547



Artikal 774 530



Artikal 774 578




Artikal 774 561



Artikal 774 592



Artikal 774 585

**Prevista potisna ploča za pisoar**
Visign for Style 23

- za sledeće komponente ili namene: sistem za ispiranje pisoara
- plastika
- ručna aktivacija sa prednje strane

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, uložak ventila

Model 8613.2

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	plastični materijal, belo/alpin	1	774 554
plastični materijal, fini mat	plastični materijal, fini mat	1	774 547
hromirani veštački materijal	hromirani veštački materijal	1	774 530
plastični materijal, sjajno crna	plastični materijal, sjajno crna	1	774 578
plastični materijal, boja inoxa, brušeno	plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 561
akril, sjajno crna	plastični materijal matirano crne boje	1	774 592
akril, sjajno crna	plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 585



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

VISIGN FOR MORE 200



Artikal 774 639



Artikal 774 622



Artikal 814 090



Artikal 774 646




Artikal 774 677



Artikal 774 660



Artikal 774 653



Prevista potisna ploča za pisoar

Visign for More 200

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sledeće komponente ili namene: sistem za ispiranje pisoara
- plastika, staklo, drvo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje sa prednje strane

Oprema

Pričvrtni okvir, elementi za pričvršćivanje, električni uložak ventila, mrežni deo

Tehnički podaci

Za mrežni napon 100–240 V AC/50–60 Hz

Uputstvo

Sa funkcijom Viega Hygiene po izboru nakon 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ili 168 h nekorišćenja.

Sa fugom između zida i potisne ploče radi vizuelnog razdvajanja komponenata.

Model 8620.2


pokrivna ploča	PJ	Artikal
plastični materijal, belo/alpin	1	774 639
hromirani veštački materijal	1	774 622
plastični materijal matirano crne boje	1	814 090
plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 646
staklo, crna	1	774 677
staklo, bela	1	774 660
obojeno hrastovo drvo	1	774 653

NOVO

VISIGN FOR PUBLIC 10



Artikal 832 766



Prevista potisna ploča za pisoar

Visign for Public 10

- za sledeće komponente ili namene: sistem za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- ručna aktivacija sa prednje strane, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrtni okvir, poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, uložak ventila

Model 8630.2

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, brušeno	1	832 766


VISIGN FOR PUBLIC 11



Artikal 774 608



Artikal 774 615



Prevista potisna ploča za pisoar

Visign for Public 11

- za sledeće komponente ili namene: sistem za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- ručna aktivacija sa prednje strane, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrtni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, uložak ventila

Model 8631.2

pokrivna ploča	tipka	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	plemeniti čelik, polirano	1	774 608
plemeniti čelik, sjajno bela	plemeniti čelik, polirano	1	774 615


VISIGN FOR PUBLIC 12



Artikal 774 684



Artikal 774 691



Prevista potisna ploča za pisoar

Visign for Public 12

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sledeće komponente ili namene: sistem za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- bezdodirno infracrveno aktiviranje sa prednje strane, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrtni okvir, elementi za pričvršćivanje, električni uložak ventila, mrežni deo

Tehnički podaci

Za mrežni napon 230 V/50 Hz

Uputstvo

Sa funkcijom Viega Hygiene po izboru nakon 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ili 168 h nekorišćenja.

Model 8635.2

pokrivna ploča	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	1	774 684
plemeniti čelik, sjajno bela	1	774 691



Ugradni okvir za pisoar Prevista u visini pločica

- za sledeće komponente ili namene: ugrađivanje potisne ploče za pisoar upušteno u nivou pločica
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Prevista potisna ploča za pisoar Visign for Style 20 model 8610.2, Prevista potisna ploča za pisoar Visign for Style 21 model 8611.2, Prevista potisna ploča za pisoar Visign for More 200 model 8620.2
- plastika


Model 8651.2

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	775 827

VEĆA SLOBODA UREĐENJA: ADVANTIX CLEVIVA

Viega Advantix Cleviva. Kupatilo je mesto gde se dobro osećamo. Zato su i zahtevi korisnika kupatila takođe visoki: oni žele individualni stil, sa puno prostora za sopstvene dizajnerske ideje. Advantix Cleviva stuš kanalica sa površinskim odvodom u jednoj tački nudi baš to: vrhunski stil kupatila i slobodu dizajna. Najbolje od svega: nove tuš kanalice se brzo i lako montiraju i prilagođavaju svakom okruženju kupatila.

Saznajte više:
viega.rs/Advantix-Cleviva



Pregled asortimana.

Bez obzira na situaciju montaže, Viega Advantix Cleviva tuš kanalica može da ispuni skoro svaku želju kupca. Garnitura je dostupana i kao kompletan kanal u dužinama od 800 mm, 1.000 mm i 1.200 mm i visini od 95 mm (model: 4981.10) ili kao varijanta za renoviranje (model: 4981.11).



Model: 4981.80
Standardno odvodno kućište
Visina ugradnje:
95–155 mm
Nivo zaptivanja vode: 50 mm
Odlivni kapacitet: 0,5–0,75 l/s*



Model: 4981.81
Odvodno kućište za renoviranje
Visina ugradnje od 70 mm
Nivo zaptivanja vode: 25 mm
Odlivni kapacitet: 0,4–0,7 l/s*



Model 4981.90
Vertikalno odvodno kućište
Nivo zaptivanja vode od 25 mm
bez sifona
Odlivni kapacitet: 0,5–0,6 l/s*



Model: 4981.30, 4981.31, 4981.32
Dužine profila: 800, 1.000, 1.200 mm
Materijal: plemeniti čelik 1.4301





*Kriterijumi: visina uspora vode, dizajn uloška i hvatač prljavštine

i**Pregled svih prednosti**

- Površinski odvod u jednoj tački za maksimalnu higijenu
- Fabrički namontirana zaptivna manžetna koja se postavlja klik-tehnikom obezbeđuje maksimalnu sigurnost
- Odvodni profil obezbeđuje optimalan protok vode zahvaljujući unutrašnjem nagibu (1–2%)
- Vrhunska fleksibilnost dizajna zasnovana na zamenljivim umecima i profilu tuša
- Moguće pozicioniranje po meri, pogodno za zidnu montažu ili za centriranu ili ekscentričnu instalaciju
- Podešavanje omogućava da se profili tuša skrate na optimalnu dužinu
- U skladu sa standardom DIN 18534

Model: 4981.50
Umetak Visign C1**Model: 4981.60**
Umetak Visign C2**Model: 4923.5**
Cevna izolacija**Model: 4914.90**
Element za zaštitu od buke**Model: 4965.90**
Alat

VISINA UGRADNJE OD 0 MM



Advantix Cleviva-Odvod tuš kanalice vertikal (a)

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacionim premazom (popločani tuš), samorazlivajući premaz
- bez: sifon

Oprema

Montažna priрубnica, fabrički predmontirana zaptivna manžeta, element za izjednačavanje visine, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg


kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,5 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,6 l/s

Model 4981.90

DN	PJ	Artikal
50	1	797 270

VISINA UGRADNJE OD 70 MM



Advantix Cleviva-Tuš kanalice sa Advantix-umetkom Visign C1 (model za saniranje)

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacionim premazom (popločani tuš), samorazlivajući premaz
- ne odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-cevna provodnica protivpožarna zaštita R 120 model 4923.5
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Profil tuš kanalice, umetak, sifon, montažna priрубnica, fabrički predmontirana zaptivna manžeta, element za izjednačavanje visine, ispusna cev, filter za smeće, pričvrtni set

Tehnički podaci


Water seal level 25 mm

Drainage capacity accumulation height 10 mm 0.4–0.5 l/s

Drainage capacity accumulation height 20 mm 0.45–0.55 l/s

Model 4981.11

L	GV	DN	Izvedba	PJ	Artikal
800	70–155	40/50	brušeno	1	794 491
1.000	70–155	40/50	brušeno	1	794 507
1.200	70–155	40/50	brušeno	1	794 514



Advantix Cleviva-Osnovno kućište tuš kanalice (model za saniranje)

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacionim premazom (popločani tuš), samorazlivajući premaz
- ne odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-cevna provodnica protivpožarna zaštita R 120 model 4923.5
- plastika

Oprema

Sifon, montažna priрубnica, fabrički predmontirana zaptivna manžeta, element za izjednačavanje visine, ispusna cev, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

Visina vode u sifonu 25 mm


kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,4–0,5 l/s

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,45–0,55 l/s

Model 4981.81

GV	DN	PJ	Artikal
70–155	40/50	1	794 415

VISINA UGRADNJE OD 95 MM

**Advantix Cleviva-Tuš kanalica sa Advantix-umetkom Visign C1**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacionim premazom (popločani tuš), samorazlivajući premaz
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Profil tuš kanalice, umetak, sifon, montažna priрубnica, fabrički predmontirana zaptivna manžeta, element za izjednačavanje visine, ispusna cev, filter za smeće, pričvršni set

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg


Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,5–0,65 l/s

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,55–0,7 l/s

Model 4981.10

L	GV	DN	Izvedba	PJ	Artikal
800	95–155	40/50	brušeno	1	794 460
1.000	95–155	40/50	brušeno	1	794 477
1.200	95–155	40/50	brušeno	1	794 484

**Advantix Cleviva-Osnovno kućište tuš kanalice**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacionim premazom (popločani tuš), samorazlivajući premaz
- plastika

Oprema

Sifon, montažna priрубnica, fabrički predmontirana zaptivna manžeta, element za izjednačavanje visine, ispusna cev, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg



Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm 0,5–0,65 l/s

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,55–0,7 l/s

Model 4981.80

GV	DN	PJ	Artikal
95–155	40/50	1	794 408




Advantix konfigurator nudi brz i praktičan način za planiranje kupatila, podnih odvoda i tuš kanala iz Advantix serije.



viega.rs/Konfigurator-tus-kanalica

PRIBOR ZA TUŠ KANALICE ADVANTIX CLEVIVA




Advantix Cleviva-Profil tuš kanalice

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice vertikalni (a) model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301

Model	L	Izvedba	PJ	Artikal
4981.30	800	plemeniti čelik, brušeno	1	794 118
		plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 262 ¹
		plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 279 ¹
		plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 224 ¹
		plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 248 ¹
4981.31	1.000	plemeniti čelik, brušeno	1	794 125
		plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 323 ¹
		plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 330 ¹
		plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 286 ¹
		plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 309 ¹
4981.32	1.200	plemeniti čelik, brušeno	1	794 132
		plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 385 ¹
		plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 392 ¹
		plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 347 ¹
		plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 361 ¹

¹⁾ Sa nanosenom PVD prevlakom



Advantix Cleviva-Umetak tuš kanalice Visign C1


sa jednim ulivnim otvorom

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice vertikalni (a) model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4981.50

Izvedba	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	1	794 095
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 040 ¹
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 156 ¹
plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 002 ¹
plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 026 ¹

¹⁾ Sa nanosenom PVD prevlakom



Advantix Cleviva-Umetak tuš kanalice Visign C2

sa dva ulivna otvora

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice vertikalni (a) model 4981.90
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4981.60

Izvedba	PJ	Artikal
plemeniti čelik, brušeno	1	794 101
plemeniti čelik boja bakra/zlata, brušeno	1	794 200 ¹
plemeniti čelik boje šampanjca, brušen	1	794 217 ¹
plemeniti čelik, crne boje, brušen	1	794 163 ¹
plemeniti čelik boje zlata, brušen	1	794 187 ¹

¹⁾ Sa nanosenom PVD prevlakom



Advantix Cleviva uložak tuš kanalice: dole levo – Visign C1, jedan ulazni otvor; gore desno – Visign C2, dva ulazna otvora.



Za savršenu higijenu i stil

Montirajte veoma lep dizajnerski element čiji unutrašnji nagib i odvod u jednoj tački ne samo da obezbeđuju glatku i nesmetanu drenažu za optimalan protok vode, već i čišćenje čine veoma lakim. Viega tuš kanalica je dizajnirana tako da otvoreni odvodni profil više ne pravi prostor za naslage nečistoća i da uklanjanje rešetke više nije potrebno. Odvodni profil može da se očisti krpom za tili čas.


Fleksibilnost postaje standard

Tuš kanalica koja će zadovoljiti svaku dizajnersku ideju, a istovremeno nudi najviši standardizovani kvalitet u pogledu materijala, higijene i fleksibilnosti. Advantix Cleviva može da se produži do bilo koje dužine. Ovaj profil ima ravnu završnu površinu na oba kraja. Ovo omogućava da se nekoliko kompletnih modela poreda u liniju.

Prilagođene dužine se mogu izvesti skraćivanjem ravnih krajeva profila za maksimalno 10 cm. Pored standardnog odvoda za visine ugradnje od 95 mm, dostupan je i ravan odvod za projekte renoviranja sa visinom ugradnje od 70 mm.

Odličan oblik

Pandan velikoj fleksibilnosti elementa Viega Advantix Cleviva u pogledu primene i montaže je samo kvalitet njegovog materijala. Koristi se plemeniti čelik 1.4301 debljine 4 mm, koji se ne uvija i otporan je na savijanje i zato se ne može deformisati.



Advantix Cleviva-Montažna prirubnica

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Cleviva-tuš kanalice model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice vertikalni (a) model 4981.90

Model 4981.83

	PJ	Artikal
	1	794 439



Advantix Cleviva-Set za pričvršćenje tuš kanalice

- Pričvršnici, pričvršni vijci, plastične pričvrstnice (tiplovi)

Model 4981.89

	PJ	Artikal
	1	797 003



Advantix-Element za zaštitu od buke

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-kupatiliški i podni odvodi
- otporno na starenje i trajno elastično, dinamička krutost $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

Model 4914.90

L	B	H	PJ	Artikal
500	350	3	1	790 448
500	350	8	1	791 650



Odvodno koleno 45°

- za sledeće komponente ili namene: priključak na kanalizacijski sistem
- plastika
- ne može se lepiti

Model 6162.99

DN	PJ	Artikal
40/50	1	719 265



Advantix-Alat

- za sledeće komponente ili namene: skidanje svih Advantix-nasadnika i rešetki

Model 4965.90


	PJ	Artikal
	1	689 704



Skidač strugotine

Model 2043

	PJ	Artikal
	1	151 874




Advantix Cleviva-Element za izjednačavanje visine

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Cleviva-tuš kanalice model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice vertikalni (a) model 4981.90

Model 4981.84

	PJ	Artikal
	1	794 446



Advantix Cleviva-Zapivna manžetna

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Cleviva-tuš kanalice model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice vertikalne (a) model 4981.90

Model 4981.82

	PJ	Artikal
	1	794 422



Advantix Cleviva-Filter za smeće

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Cleviva-tuš kanalice model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-osnovno kućište tuš kanalice model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odvod tuš kanalice vertikalne (a) model 4981.90

Model 4981.85

	PJ	Artikal
	1	794 453



Ispusna cev

- fza sledeće komponente ili namene: priključak na kanalizacijski sistem
- plastika
- ne može se lepiti

Model 4981.86

DN	PJ	Artikal
40/50	1	794 521

NOVO



Ispusna cev

- za sledeće komponente ili namene: priključak na kanalizacijski sistem, utični priključak na britanski cevni priključak (inč)
- plastika
- može se lepiti

Model 4981.87

DN	Internal Ø	PJ	Artikal
40/50	43	1	794 897

NOVO



Odvodno koleno 45°

- za sledeće komponente ili namene: priključak na kanalizacijski sistem
- plastika
- može se lepiti

Model 4917

DN	PJ	Artikal
40/50	1	684 204



MANJE KOMPONENTI, **VIŠE** **FLEKSIBILNOSTI** ZA PLANIRANJE

Viega Advantix tuš kanalice. Svaki od dva modela kanalice – za slobodnu montažu ili montažu na zid – može se kombinovati sa svim odvodima, montažnim nogama, montažnim okvirima i dizajnerskim rešetkama. Svakako je moguće i kasnije zameniti rešetke.

Osnovno kućište



Osnovna jedinica za samostojeću montažu
u pet dužina od 750–1200 mm
Model 4982.10



Osnovna jedinica za montažu na zid
u pet dužina od 750–1200 mm
Model 4982.20

Sifoni



za visine ugradnje
od 95 mm,
kapacitet odvoda:
0,5–0,55 l/s*,
visina vodenog stuba: 50 mm
(može se skratiti na model za
rekonstrukciju)
Model 4982.92



Model za rekonstrukcije
za visine ugradnje
od 70 mm,
kapacitet odvoda:
0,4–0,45 l/s*,
visina vodenog stuba: 25 mm
Model 4982.93



vertikalni model
za visinu ugradnje 40 mm,
kapacitet odvoda: 0,9–1,1 l/s*,
visina vodenog stuba: 50 mm
Model 4982.94

Nogice za montažu




(sa gumiranim podloškama
na nožicama)
Model 4982.90




Model za rekonstrukcije
(sa gumiranim podloškama
na nožicama)
Model 4982.91


* Mereno na visini nivoa vode od 10–20 mm iznad pločice.



Uski okviri i rešetke mogu se naručiti u pravougaonoj ...



... i zaobljenoj varijanti ...



... kao i standardan ram.

i

Prednosti

- Povoljnije za strujanje, manji odvod za dobro ispiranje i kraći intervali čišćenja
- Jednostavno čišćenje odvoda i profila, moguće i spiralom za čišćenje
- Raspoloživo u pet dužina: 750, 800, 900, 1.000 i 1.200 mm
- Vrhunski kvalitet pri izboru i obradi materijala
- Moderni, redukovani dizajn (40 mm), pravougaoni ili zaobljeni u mat ili poliranoj obradi visokog sjaja, kao ploča od, keramičkih pločica, kao upušteno ležište za pločice, ili u varijanti od stakla
- Okvir u opcijama sa pravougaonom, sa zaobljenom konturom, ili u standardnoj opciji
- Ispunjava tehničke zahteve za zaštitu od buke u skladu sa normom DIN 4109 ili VDI 4100
- Viega Advantix cevna provodnica R 120 (pribor) kao protivpožarna zaštita

Montažni okvir



Pravougaona kontura
Model 4982.30



Zaobljena kontura
Model 4982.40**



Standardna verzija
sa ugradnom visinom do 12 mm
Model 4982.45

Design rešetke



Visign ER10 pravougaona kontura
mat Model 4982.50
sjaj Model 4982.51



Visign ER11 obla kontura
mat Model 4982.60



Visign ER12 za pločice, bez ivice
Model 4982.71




Visign ER13 za pločice, sa ivicom
Model 4982.70



Visign ER14 sa crnim staklom
Model 4982.80**

** Isporučka do isteka zaliha u magacinu

TUŠ KANALICE ADVANTIX SA VISINOM UGRADNJE OD 95 MM, KOMPLETNI MODELI



Advantix-Tuš kanalica sa Advantix rešetkom Visign ER10

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Zaptivna prirubnica obložena peskom, rešetka sjajna izvedba, set prilagodljivih nožica, sifon se može izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prelazni komad, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg


Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,5 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,55 l/s

Model 4983.10

L	PJ	Artikal
750	1/19	753 153
800	1/19	753 160
900	1/19	753 177
1000	1/19	753 184
1200	1/19	753 191



Advantix-Tuš kanalica

sa Advantix rešetkom Visign ER13

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- plemeniti čelik 1.4301

Oprema

Zaptivna prirubnica obložena peskom, rešetka za oblaganje pločicama ili kamenom, set prilagodljivih nožica, sifon se može izvaditi, mogućnost čišćenja priključnog voda, odvod DN40, može se okretati, prelazni komad, filter za smeće

Tehnički podaci

klasa građevinskog materijala K=300 kg

Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,5 l/s

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,55 l/s

Model 4983.20

L	PJ	Artikal
750	1/19	753 207
800	1/19	753 214
900	1/19	753 221
1000	1/19	753 238
1200	1/19	753 245

viega

**Advantix-Tuš kanalice-montažni okviri**

- za sledeće komponente ili namene: za sve rostove Advantix tuš kanalice, visina obloge 12-15 mm (ker. pločica + lepak)
- brušeno
- plemeniti čelik 1.4301

Model 4982.45

L	Izvedba	PJ	Artikal
750	brušeno	1	745 356
800	brušeno	1	745 363
900	brušeno	1	745 370
1000	brušeno	1	745 387
1200	brushed	1	745 394

**Advantix-Produžni set**

- za sledeće komponente ili namene: rešetka tuš kanalice Advantix, produženje (15–25 mm) kod primene kamenih podloga

Model 4971.70

AS	PJ	Artikal
8	1	593 933

AS = broj komada u setu

**Advantix-Suvi sifon**

- za sledeće komponente ili namene: tuš kanalice Advantix, zamenjivanje sifona sa zaptivnom vodom
- uronska cev sa gumenom membranom za zaštitu od neprijatnih mirisa


Model 4966.98

	PJ	Artikal
	1	827 359

ADVANTIX KOMBINACIJE PREGLED


Advantix kućište tuš kanalice

zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili
zaptivna traka, plemeniti čelik 1.4301



Model 4982.10

L	PJ	Artikal
750	1	736 965
800	1	736 972
900	1	736 989
1000	1	736 996
1200	1	737 009



Model 4982.20 Zidni model

L	PJ	Artikal
750	1	737 016
800	1	737 023
900	1	737 030
1000	1	737 047
1200	1	737 054



SIFONI ADVANTIX TUŠ KANALICA



Visina ugradnje od 95 mm
može se skratiti nakon ugradnje kao
model za rekonstrukciju
Model 4982.92

PJ	Artikal
1	737 573



Visina ugradnje od 70 mm
model za rekonstrukciju
Model 4982.93

PJ	Artikal
1	737 580



Visina ugradnje od 40 mm
vertikalni odvod
Model 4982.94

DN	PJ	Artikal
50	1	737 597



Advantix-Suvi sifon
za Advantix tuš kanalice
Model 4966.98

PJ	Artikal
1	827 359



SET PRILAGODLJIVIH NOŽICA



Visina ugradnje 70–95 mm
model za rekonstrukciju
Model 4982.91

GV	AS	PJ	Artikal
70–95	2	1	737 566

AS = broj komada u setu



Visina ugradnje 95–160 mm
Model 4982.90

GV	AS	PJ	Artikal
95–160	2	1	737 559

AS = broj komada u setu



MONTAŽNI RAM



pravougaona kontura, brušena
za visinu poda od 8–20 mm
Model 4982.30

L	PJ	Artikal
750	1	736 804
800	1	736 811
900	1	736 828
1000	1	736 835
1200	1	736 842



obla kontura, brušena
za visinu poda od 8–20 mm
Model 4982.40

L	PJ	Artikal
750	1	737 061*
800	1	737 078*
900	1	737 085*
1000	1	737 092*
1200	1	737 108*

* Isporučka do isteka zaliha u magacinu



standardno, brušeno
za visinu poda od 12–15 mm
Model 4982.45

L	PJ	Artikal
750	1	745 356*
800	1	745 363*
900	1	745 370*
1000	1	745 387*
1200	1	745 394*

* Isporučka do isteka zaliha u magacinu

**Advantix set pribora za tuš kanal**

za obloge od prirodnog kamena 23–36 mm pogodno za Advantix montažni okvir za tuš kanalicu model 4982.30, 4982.40

Model 4982.96

Izvedba	PJ	Artikal
brušeno	1	745 400

**Advantix set za produženje**

za Advantix rešetku tuš kanalice, produženje (15–25 mm) pri upotrebi obloge od prirodnog kamena

Model 4971.70

AS	PJ	Artikal
8	1	593 933

AS = broj komada u setu

REŠETKA**Rešetka Visign ER10**

pravougaona kontura
za visinu poda od 6–15 mm

Model 4982.50 brušeno

L	PJ	Artikal
750	1	737 153
800	1	737 160
900	1	737 177
1000	1	737 184
1200	1	737 191

Model 4982.51 brušeno

L	PJ	Artikal
750	1	737 207
800	1	737 214
900	1	737 221
1000	1	737 238
1200	1	737 245

**Rešetka Visign ER11**

okrugla kontura
za visinu poda od 6–15 mm

Model 4982.60 brušeno

L	PJ	Artikal
750	1	737 252*
800	1	737 269*
900	1	737 276*
1000	1	737 283*
1200	1	737 290*

* Isporuca do isteka zaliha u magacinu

**Rešetka Visign ER14**

staklo
za visinu poda od 6–18 mm

Model 4982.80 providno crno staklo

L	PJ	Artikal
750	1	737 450*
800	1	737 467*
900	1	737 474*
1000	1	737 481*
1200	1	737 498*

* Isporuca do isteka zaliha u magacinu

**Rešetka Visign ER12**

za ugradnju površine od pločica ili prirodnog kamena bilo koje visine

Model 4982.71

L	PJ	Artikal
750	1	737 405
800	1	737 412
900	1	737 429
1000	1	737 436
1200	1	737 443

**Rešetka Visign ER13**

za ugradnju površine od pločica ili prirodnog kamena bilo koje visine

sa ramom (10 mm)

Model 4982.70

L	PJ	Artikal
750	1	737 351
800	1	737 368
900	1	737 375
1000	1	737 382
1200	1	737 399

INDIVIDUALNOST U SVOJ SVOJOJ LEPOTI

Viega Advantix Vario. Planiranje sa najvećom mogućom fleksibilnošću: Vario se može montirati i u zid i na zid ili bilo gde u prostoriji – opciono sa pravim, L ili U profilom, prilagođen arhitekturi i potrebnom odlivnom kapacitetu.



Saznajte više:
viega.rs/Advantix-Vario



Može se prilagođavati i po visini: visina konstrukcije od 95 do 165 mm.




Izuzetno ravno: Specijalni odvod za renoviranje smanjuje visinu konstrukcije do 70 mm.



i

Pregled svih prednosti


- Individualne dužine od 300 do 2.800 mm (mogućnost ručnog rezanja)
- Mogućnost montaže u pravoj liniji ili u L ili U obliku
- Minimalna visina ugradnje 95 mm sa odlivnim kapacitetom od 0,4 l/s
- Maksimalna visina ugradnje 165 mm sa odlivnim kapacitetom od 0,8 l/s
- Sifoni sa efikasnim funkcijama samočišćenja
- Hidroizolacioni prenos sa tečnom folijom
- Lako se čisti zahvaljujući osnovnom kućištu bez mrtvih prostora sa glatkim zidovima



Naš online konfigurator tuš kanalice predstavlja jednostavan način koji će vam pomoći da donesete pravu odluku za vas.



viega.rs/Konfigurator-Advantix-Vario




Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinualno skraćivati 70 mm

(model za saniranje)

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4966.10

L	GV	DN	PJ	Artikal
300–1200	70–95	40/50	1/36	721 671



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinualno skraćivati

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4965.10


L	GV	DN	PJ	Artikal
300–1200	95–150	40/50	1	686 277



Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10
- plemeniti čelik 1.4301

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikal
4965.30	SR1	300–1200	brušeno	1	686 284
4965.31	SR2	300–1200	sjajna izvedba	1	686 291
4965.32	SR3	300–1200	crna	1	711 870
4965.33	SR4	300–1200	bela	1	711 887




Advantix Vario dry odour trap

- za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-tuš kanalice, redukovano isparavanja zaptivne vode pomoću dve uzastopne gumene membrane
- ne odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za zidnu montažu model 4967.10, 4968.10

Model 4965.98

PJ	Artikal
1	827 243

ADVANTIX VARIO-KOMPLETNE GARNITURE



Advantix Vario-Tuš kanalice može se kontinualno skraćivati


- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- opremljeno sledećim komponentama: Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice model 4965.30
- visokokvalitetni veštački materijal

Oprema

Set prilagodljivih nožica, poklopci, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika može se prilagođavati po visini, element za izjednačavanje visine, zaptivna prirubnica, pribor za zaptivanje, pomagalo za skraćivanje

Model 4965.20

L	GV	DN	Version	PJ	Artikal
300-1200	95-150	40/50	brušeno	1	704 353



Advantix Vario-Tuś kanalica može se kontinualno skraćivati

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- opremljeno sledećim komponentama: Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice model 4965.31
- visokokvalitetni veštački materijal
- Visina vode u sifonu 50 mm
- kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10mm 0,4 l/s
- kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm 0,8 l/s

Oprema

Set prilagodljivih nožica, poklopci, odvodna garnitura koja se sama čisti, držač nasadnika može se prilagođavati po visini, element za izjednačavanje visine, zaptivna prirubnica, pribor za zaptivanje, pomagalo za skraćivanje

Model 4965.21

L	GV	DN	Izvedba	PJ	Artikal
300-1200	95-150	40/50	sjaj	1	704 360


INDIVIDUALNE DUŽINE

Viega Advantix Vario.

ZA DUŽINU UGRADNJE OD 800 DO 2.400 MM, POTREBNI SU SLEDEĆI ELEMENTI:

(Spajanje dva kanala u pravoj liniji povećava odlivni kapacitet od 0,8 na 1,6 l/s)

2 x




Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinualno skraćivati, 70 mm (model za saniranje)

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka

- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4966.10

L	GV	DN	PJ	Artikal
300–1200	70–95	40/50	1/36	721 671



Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice može se kontinualno skraćivati

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka

- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4965.10

L	GV	DN	PJ	Artikal
300–1200	95–150	40/50	1	686 277

2 x




Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10

- plemeniti čelik 1.4301

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikal
4965.30	SR1	300–1200	brušeno	1	686 284
4965.31	SR2	300–1200	sjajna izvedba	1	686 291
4965.32	SR3	300–1200	crna	1	711 870
4965.33	SR4	300–1200	bela	1	711 887



Advantix Vario-Spojnik element

- za sledeće komponente ili namene: spajanje dve tuš kanalice
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalice model 4965.20, Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10

- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4965.12

L	B	PJ	Artikal
210	110	1	708 917



Advantix Vario-Set pribora


Model 4965.50

Izvedba	PJ	Artikal
brušeno	1	711 795
sjajna izvedba	1	711 801
crna	1	711 818
bela	1	711 825



**ZA DUŽINU UGRADNJE ODEN 2.400 DO 2.800 MM,
POTREBNI SU SLEDEĆI DODATNI ELEMENTI:**

1–2 x




Advantix Vario-Završni zaporni komad

- za sledeće komponente ili namene: produžetak
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalice model 4965.20
- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4965.16

L	B	PJ	Artikal
275	110	1	708 931



Advantix Vario-Završni zaporni komad 70 mm (model za saniranje)

- za sledeće komponente ili namene: produžetak
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4966.16

L	B	PJ	Artikal
275	110	1	721 695



1–2 x



Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice set

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4965.16, Advantix Vario-spojni element 90° model 4966.14, Advantix Vario-završni zaporni komad model 4966.16
- plemeniti čelik 1.4301



Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikal
4965.60	SR1	200	brušeno	1	711 832
4965.61	SR2	200	sjajna izvedba	1	711 849
4965.62	SR3	200	crna	1	711 856
4965.63	SR4	200	bela	1	711 863

UVEK U VRHUNSKOJ FORMI

Viega Advantix Vario – ugaona varijanta.

UGAONE MONTAŽE SA DUŽINAMA NOŽICA OD EN 500 MM DO 1.200 MM
ZA MONTAŽU UGAONE VARIJANTE SA NOŽICAMA, DUŽINE MAKS. 1.200 MM, POTREBNI SU SLEDEĆI ELEMENTI:

2 x



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
može se kontinualno skraćivati, 70 mm (model za saniranje)**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
 - visokokvalitetni veštački materijal
- Model 4966.10**

L	GV	DN	PJ	Artikal
300–1200	70–95	40/50	1	721 671

**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
može se kontinualno skraćivati**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanjee hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
 - visokokvalitetni veštački materijal
- Model 4965.10**



L	GV	DN	PJ	Artikal
300–1200	95–150	40/50	1	686 277

2 x

**Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, 4966.10
- plemeniti čelik 1.4301

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikal
4965.30	SR1	300–1200	brušeno	1	686 284
4965.31	SR2	300–1200	sjajna izvedba	1	686 291
4965.32	SR3	300–1200	crna	1	711 870
4965.33	SR4	300–1200	bela	1	711 887

**Advantix Vario-Spojni element 90°**

- za sledeće komponente ili namene: spajanje dve tuš kanalice
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4965.10, Advantix Vario-tuš kanalice model 4965.20
- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4965.14

L1	L2	B	PJ	Artikal
290	290	110	1	708 924

**Advantix Vario-Spojni element 90°
70 mm (model za saniranje)**

- za sledeće komponente ili namene: spajanje dve tuš kanalice
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice model 4966.10
- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4966.14

L1	L2	B	PJ	Artikal
290	290	110	1	721 688

**Advantix Vario-Set pribora**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-spojni element 90° model 4965.14, 4966.14

Model 4965.51


Izvedba	PJ	Artikal
brušeno	1	711 788
sjajna izvedba	1	711 757
crna	1	711 771
bela	1	711 764


Ako je potrebno, dužina dve tuš kanalice se može produžiti do maks. 200 mm.

Za ovo će vam ponovo biti potreban Advantix Vario završni spojni element i Advantix Vario komplet srednje pregrade (pogledajte str. 57).

MOŽE SE **SKRATITI PRECIZNO U MILIMETAR** – ZA NEOGRANIČENU FLEKSIBILNOST

Viega Advantix Vario zidni odvod. Viega Advantix zidni odvod nudi različite varijante za bilo koju moguću situaciju montaže. Visina elemenata se također može lako prilagoditi situaciji na licu mesta. Zato Advantix Vario modeli nude maksimalnu fleksibilnost montaže i maksimalnu individualnost dizajna.






**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
za zidnu montažu
može se kontinualno skraćivati, 70 mm (model za saniranje)**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4968.10

L	GV	DN	PJ	Artikal
300–1200	70–100	40/50	1/32	736 736



**Advantix Vario-Osnovno kućište tuš kanalice
za zidnu montažu
može se kontinualno skraćivati**

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločani tuš) ili zaptivna traka
- visokokvalitetni veštački materijal

Model 4967.10

L	GV	DN	PJ	Artikal
300–1200	90–160	40/50	1/32	736 552



**Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice
za zidnu montažu**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-osnovno kućište tuš kanalice za zidnu montažu model 4967.10, 4968.10
- plemeniti čelik 1.4301

Model	Visign	L	Izvedba	PJ	Artikal
4967.30	SR1	300–1200	brušeno	1	736 569
4967.31	SR2	300–1200	sjajna izvedba	1	736 576
4967.32	SR3	300–1200	crna	1	736 583
4967.33	SR4	300–1200	bela	1	736 590



**Advantix Vario-Set pribora tuš kanalice
za zidnu montažu**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix Vario-Rešetka tuš kanalice za zidnu montažu model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Model 4967.86

L	Izvedba	PJ	Artikal
300–1200	brušeno	1	736 606
300–1200	sjajna izvedba	1	736 613
300–1200	crna	1	736 620
300–1200	bela	1	736 637

i



Pregled svih prednosti

- Mala dubina ugradnje u zid od 25 mm u zidni poklopac omogućava veoma fleksibilnu ugradnju i u malim kupatilima
- Ravnomerno polaganje podne obloge do zida bez bilo kakvih nagiba
- Lako se čisti zahvaljujući osnovnom kućištu bez mrtvih prostora sa glatkim zidovima
- Tanak dizajn sa srednjom pregradom i pokrivnim pločama u četiri boje

PRETVORITE TUŠIRANJE U DOŽIVLJAJ

Viega Advantix kupatilski odvodi. Promišljenim modularnim sistemom Advantix podni odvodi nude optimalno rešenje za najrazličitija područja primene. I to u privatnom kupatilu s tušem u nivou poda, u sportskim objektima, WC-ima, pisoarima kao i saunama. Materijali visokog kvaliteta, precizna izrada, jednostavna, sigurna montaža i održavanje kao i veliki odlivni kapacitet su zajednički za sve varijante.

ADVANTIX OSNOVNO KUĆIŠTE



Advantix Top-Kupatilski/podni odvod osnovno kućište

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- ne odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-element-nastavak model 4994
- plastika
- sistemska veličina 100, sistemska veličina 145
- bez: nasadnik


Model 4914.2

DN	GV	Aw	PJ	Artikal
50	85-200	✓	1	669 232

Aw = horizontalan odvod

PREGLED ADVANTIX KOMBINACIJA

osnova



nasadnik



Advantix nasadnik sa okvirom
kvadratnim
Model 4949.1

Visign rešetke, kvadratne



Visign rešetke, kružne



SASTAVITE SOPSTVENU GARNITURU.

Izaberite proizvode iz različitih sekcija i nabavite sve što vam je potrebno za vaš projekat.

Advantix nasadnik sa okvirom
kružnim
Model 4962

ADVANTIX NASADNICI



Advantix-Nasadnik sa okvirom za podni odvod
 ■ sistemska veličina 100
Model 4949.1

L	B	PJ	Artikal
100	100	1	488 987



Advantix-Nasadnik sa okvirom za podni odvod
 ■ za sledeće komponente ili namene:
 Advantix-okrugla rešetka Ø 110 mm
 ■ plastika
 ■ sistemska veličina 100
Model 4962

Ø	PJ	Artikal
120	1	586 416



Advantix-Nasadnik
 može se obložiti keramičkim pločicama
 može se koristiti bez okvira
Model 4932.2


L	B	PJ	Artikal
100	100	1	709 112

VISIGN REŠETKE KVADRATNE




Advantix-Rešetka Visign RS1
 plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta
 Šablon romba, matirana površina
Model 4928.1

L	B	H	PJ	Artikal
94	94	5	1	492 281




Advantix-Rešetka Visign RS2
 plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta
 Šablon romba, matirana površina
Model 4928.2

L	B	H	PJ	Artikal
94	94	5	1	492 298



Advantix-Rešetka Visign RS3
 plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta
 Šablon romba, matirana površina
Model 4928.3

L	B	H	PJ	Artikal
94	94	5	1	492 304



Advantix-Rešetka Visign RS4
 plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta
 Šablon romba, matirana površina
Model 4928.4

L	B	H	PJ	Artikal
94	94	5	1	492 311



Advantix-Rešetka Visign RS5
 sigurnosno kaljeno staklo (ESG), Okrugla ploča od plemenitog čelika

Model	L	GV	DN	Izvedba	PJ	Artikal
4976.10	94	94	5	staklo prozirno/ svetlosiva	1	617 127
4976.11	94	94	5	staklo, prozirno/crno	1	617 141

VISIGN REŠETKE KRUŽNE



Advantix-Rešetka Visign RS11
 plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta
 Šablon romba, matirana površina
Model 4962.1

Ø	H	PJ	Artikal
110	5	1	586 423



Advantix-Rešetka Visign RS12
 plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta
 Šablon romba, matirana površina
Model 4962.2

Ø	H	PJ	Artikal
110	5	1	586 430



Advantix-Rešetka Visign RS13
 plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta
 Šablon romba, matirana površina
Model 4962.3

Ø	H	PJ	Artikal
110	5	1	586 447



Advantix-Rešetka Visign RS15
 sigurnosno kaljeno staklo (ESG), Okrugla ploča od plemenitog čelika



Model	Ø	GV	Izvedba	PJ	Artikal
4976.30	110	5	staklo prozirno/ svetlosiva	1	617 165
4976.31	110	5	staklo, prozirno/crno	1	617 189

FLEKSIBILNI MODULARNI SISTEM ZA SVA POLJA PLANIRANJA

Viega Advantix kupatilski odvodi. Advantix asortiman proizvoda već više decenija u kontinuitetu razvijaju naši inženjeri – a rezultat je da za svako plansko mesto preseka u ponudi postoji odgovarajući odvod.



ADVANTIX OSNOVNO KUĆIŠTE



Advantix Top-Kupatilski/podni odvod osnovno kućište

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- ne odgovara za sledeće komponente ili namene: Advantix-element-nastavak model 4994
- plastika
- sistemska veličina 100, sistemska veličina 145
- bez: nasadnik

Model 4914.2

DN	GV	HD	PJ	Artikal
50	85-200	✓	1	669 232

Aw = horizontalan odvod



ADVANTIX NASADNICI



Advantix-Nasadnik sa okvirom za podni odvod

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-rešetka 143x143 mm
- sistemska veličina 145

Model 4949.3

L	B	PJ	Artikal
150	150	1	489 038



Advantix-Nasadnik sa okvirom za podni odvod

- za sledeće komponente ili namene: Advantix-okrugla rešetka Ø 145 mm
- plastika
- sistemska veličina 145

Model 4963

Ø	PJ	Artikal
155	1	586 409*

* Isporuca psamo još iz zaliha na skladištu



VISIGN REŠETKE KVADRATNE



Advantix-Rešetka

plemeniti čelik 1.4301, vučen
Model 4933.4

L	B	H	PJ	Artikal
143	143	5	1	554 040 ¹
143	143	5	1	554 859 ²

¹) ne može se pričvrstiti vijčanim spojem²) može se pričvrstiti vijcima

Advantix-Rešetka Visign RS2

plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta,
Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina
Model 4929.2

L	B	H	PJ	Artikal
143	143	5	1	492 335



Advantix-Rešetka Visign RS3

plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta,
Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina
Model 4929.3

L	B	H	PJ	Artikal
143	143	5	1	492 342



Advantix-Rešetka Visign RS4

plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta,
Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina
Model 4929.4

L	B	H	PJ	Artikal
143	143	5	1	492 359

VISIGN REŠETKE, KRUŽNE





Advantix-Rešetka Visign RS11

plemeniti čelik 1.4301, masivna varijanta,
Sa laserski utisnutim uzorkom, matirana površina
Model 4963.1

Ø	H	PJ	Artikal
145	5	1	586 669*

* Isporuca psamo još iz zaliha na skladištu

ADVANTIX-KUPATILSKI ODVOD



Advantix-Kupatilski odvod


- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- plastika
- sistemska veličina 100



Model 4939

DN	HD	PJ	Artikal
50	✓	1	565 701

Aw = horizontalan podvod



Advantix-Kupatilski odvod

- za sledeće komponente ili namene: zaptivanje hidroizolacijskim premazom (popločeni tuš) sa izolacijskom zaptivačem
- plastika
- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa


Model 4936.4

DN	HD	PJ	Artikal
50	✓	1	583 231¹
50	✓	1	617 288²

Aw = horizontalan podvod

¹⁾ nasadnik sa okvirom od veštačkog materijala

²⁾ nasadnik sa okvirom od plemenitog čelika 1.4404




Advantix-Kupatilski odvod

- sistemska veličina 10

Model 4926

DN	VD	PJ	Artikal
50	✓	1	556 914

As = vertikalni podvod



Advantix-Kupatilski odvod

- sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa


Model 4936.3

DN	VD	PJ	Artikal
50	✓	1	583 224¹
50	✓	1	617 271²

As = vertikalni podvod

¹⁾ nasadnik sa okvirom od veštačkog materijala

²⁾ nasadnik sa okvirom od plemenitog čelika 1.4404


**Advantix-Kupatilski odvod**

■ sistemska veličina 100

Model 4935.1

DN	HD	PJ	Artikal
50	✓	1/10	557 119

Aw = horizontalan podvod


**Advantix-Kupatilski odvod**

■ sistemska veličina 100, sa sigurnosnim zaporom mirisa

Model 4936.2

DN	HD	PJ	Artikal
50	✓	1	583 217¹
50	✓	1	583 248²

Aw = horizontalan podvod

¹) nasadnik sa okvirom od veštačkog materijala²) nasadnik sa okvirom od plemenitog čelika 1.4404**ADVANTIX PODNI ODVODI****Advantix-Podni odvod**

■ sistemska veličina 145

Model 4951.1

DN	d	H1	H2	DC 10 [l/s]	DC 20 [l/s]	VD	PJ	Artikal
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195
70/ 100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201

AL 10 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 10 mm

AL 20 = kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 20 mm

As = vertikalni odvod


VANVREMENSKI DIZAJN, INOVATIVNA TEHNIKA

Viega odvodi za kadu. Male visine ugradnje, kvalitetna obrada, odličan dizajn i potvrđeni učinak su samo neke od karakteristika koje ispunjavaju visoke zahteve funkcionalnih garnitura za kade prilikom dizajniranja kupatila.



Multiplex Trio MT5 s funkcijom dovoda.

MULTIPLEX



Multiplex-Odvod/preliv

Visign M5

ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade

■ plastika


■ hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

Model 6162.45

DN	BZL	L	H	BS	BM	B52	PJ	Artikal
40/50	560	100-260	180-400	✓	✓	✓	24	101 909

BZL = dužina potezne sajle; BS = kada za kupanje, standardna; BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom;
B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52

MULTIPLEX FUNKCIONALNA JEDINICA



Multiplex-Odvod/preliv funkcionalna jedinica ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade

- plastika
- bez: okretna rozetna, konusni ventil
- rozetna preлива, okretna rozetna, konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikal
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889

BZL = dužina potezne sajle; BS = kada za kupanje, standardna; BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom; BU = kada za kupanje, produžena; B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52

GARNITURE ZA OPREMANJE ZA MULTIPLEX ODVOD/PRELIV



Multiplex-Garnitura za opremanje Visign M5

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- okretna rozetna, konusni ventil

Model 6162.01

Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	10	721 244
plastični materijal, fini mat	1	735 906
plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	735 890
plastični materijal, dizajn-bijelo	1	735 883
plastični materijal matirano crne boje	1	806 118



Multiplex-Garnitura za opremanje Visign M3

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- okretna rozetna, konusni ventil

Model 6154.0

Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	1	576 325
plastični materijal, dizajn-bijelo	1	735 913



Multiplex-Garnitura za opremanje

Visign M9


povišenje visine vode plus 5 cm

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- rozetna preлива, okretna rozetna, pričvrtna prirubnica, konusni ventil

Model 6171.0

Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	1	724 597

ROTAPLEX FUNKCIONALNA JEDINICA



Rotaplex-Odvod/preliv funkcionalna jedinica ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade

- plastika
- bez: okretna rozetna, poklopac
- sifon, odvodno koleno 45°

Model	DN	BZL	L	H	BM	BU	B90	PJ	Artikal
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956

BZL = dužina potezne sajle; BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom; BU = kada za kupanje, produženam;
B90 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 90

GARNITURE ZA OPREMANJE ZA ROTAPLEX ODVOD/PRELIV



Rotaplex-Garnitura za opremanje Visign R5

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- plastika
- okretna rozetna, poklopac

Model 6142.01

Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	1	721 558
plastika crno mat	1	799 984




Rotaplex-Garnitura za opremanje Visign R3

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- okretna rozetna, poklopac

Model 6156.0


Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	1	586 508

SIMPLEX**Simplex- Odvod/preliv spljoštena izvedba, potrebno samo 33 mm iza kade**

- bez: sifon
- Fleksibilna prelivna cev, hromirana okretna rozeta, hromirani konusni ventil, ventil od plemenitog čelika

Model	G	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikal
6168.2	1½	560	✓		✓	25	133 825
6168.21	1½	725		✓	✓	25	595 685

BZL = dužina potezne sajle; BS = kada za kupanje, standardna; BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom; B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52

**Simplex-Odvod/preliv ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- plastika
- Fleksibilna cevi za preliv, hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, ventil od plemenitog čelika

Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikal
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678

BZL = dužina potezne sajle; BS = kada za kupanje, standardna; BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom; B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52

OPREMA ZA SIMPLEX ODVOD/PRELIV**Konusni ventil**

- za sledeće komponente ili namene: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	50	215 392

**Simplex-Rozetna**

- za sledeće komponente ili namene: Simplex, godišta proizvodnje od 2009.
- Sl. 3

Model 6168.02

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	657 406



Pregled modela prelivnih podizača:


- Multiplex Visign M9 i Multiplex Trio Visign MT9 hrom, veličine 560 mm, 725 mm i 1.070 mm
- Komplet za renoviranje Multiplex Visign M9, za prebacivanje postojećeg Multiplex elementa na funkciju podizača nivoa vode
- Komplet za renoviranje Multiplex Trio Visign MT9, za prebacivanje postojećeg Multiplex Trio elementa na funkciju podizača nivoa vode



01 Bez funkcije prelivnog podizača, voda otiče na samom dnu odvoda.

02 Sa funkcijom prelivnog podizača, voda u početku otiče na vrhu; visina punjenja kade se povećava za 5 cm.

MULTIPLEX TRIO FUNKCIONALNA JEDINICA



Multiplex Trio-Odvod/preliv funkcionalna jedinica

ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv
- plastika
- bez: okretna rozetna, rozetna preлива, konusni ventil
- dovodna prirubnica, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikal
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987

BZL = dužina potezne sajle; BS = kada za kupanje, standardna; BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom; BU = kada za kupanje, produžena; B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52

GARNITURE ZA OPREMANJE ZA MULTIPLEX TRIO ODVOD/PRELIV

**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje Visign MT5**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio-odvod/preliv funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- okretna rozetna, rozetna preliva, konusni ventil

Model 6161.01

Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	10	725 785
plastični materijal matirano crne boje	1	806 125
plastični materijal, fini mat	1	732 486
plastični materijal boje plemenitog mesinga	1	732 493
plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	732 509
plastični materijal, dizajn-bijelo	1	725 815

**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje Visign MT3**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio-odvod/preliv funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- okretna rozetna, rozetna preliva, konusni vent

Model 6161.13

Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	1	725 792
plastični materijal, dizajn-bijelo	1	725 822

**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje Visign MT9
povišenje visine vode plus 5 cm**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio-odvod/preliv funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- rozetna preliva, okretna rozetna, pričvrtna prirubnica, konusni ventil


Model 6170.0

Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	1	724 580

i**Pregled svih prednosti**

- Jednostavan izbor dizajna: jedna funkcionalna jedinica za sve garniture za opremanje
- Nagrađeni dizajn
- Ekstremno ravan dizajn garnitura za opremanje Visign MT3 i MT5
- Dodatna funkcija podizanja nivoa vode sa garniturom za opremanje Visign MT9
- Kod MT3 i MT5, ugao mlaza vode se može podesiti prema nagibu pojedinačnog oboda kade
- Odgovara gotovo svakom tipu kade zahvaljujući maloj dubini ugradnje

GARNITURE ZA OPREMANJE ZA ROTAPLEX TRIO ODVOD/PRELIV



Rotaplex Trio-Odvod/preliv funkcionalna jedinica

ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade

- fza sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv
- plastika
- bez: okretna rozetna, poklopac, rozetna preliva
- dovodna priрубnica, sifon, odvodno koleno 45°

Model	DN	BZL	L	H	BM	BU	B90	PJ	Artikal
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	727 949
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 956

BZL = dužina potezne sajle; BM = kada za kupanje sa srednjm priкljučком; BU = kada za kupanje, produžena
B90 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvodaØ 90

GARNITURE ZA OPREMANJE ZA ROTAPLEX TRIO ODVOD/PRELIV



Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje Visign RT5

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- plastika
- okretna rozetna, rozetna preliva, poklopac

Model 6141.01

Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	1	732 530
plastika crno mat	1	799 991
plastični materijal, boja inoxa, brušeno	1	732 547
plastični materijal, dizajn-bijelo	1	732 523



Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje Visign RT3

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- plastika
- okretna rozetna, rozetna preliva, poklopac

Model 6141.02


Izvedba	PJ	Artikal
hromirani veštački materijal	1	734 107



Manje je više.

Trio sa dotokom vode preko prelivnog korpusa.

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio-Odvod/preliv

Visign MT5

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv
- plastika
- fleksibilna cevi za preliv, hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, ventil od plemenitog čelika


Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikal
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014

BZL = dužina potezne sajle; BS = kada za kupanje, standardna; BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom; B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52

INOVATIVNO PODNO PUNJENJE ZA NAJVIŠI NIVO KONFORA



Viega Multiplex Trio F. Multiplex Trio F nisu samo prave atrakcije. Tihim punjenjem poda oni se skoro i ne čuju. Dovod i odvod su odvojeni i raspolažu osiguranjem od povratnog toka kao i standardizovani prekidač cevi.

MULTIPLEX TRIO F**Multiplex Trio F-Odvod/preliv
ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode kroz kućište odvoda
- plastika
- okretna rozetna Visign M5, hromirani poklopac, ulivni element, sifon, odvodno koleno 45°, ugradni prekidač cevi, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB sa rozetom RU2, zaptivna manžetna

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	PJ	Artikal
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			1	672 027
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		1	675 462
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	1	675 479


BZL = dužina potezne sajle; BS = kada za kupanje, standardna; BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom; BU = kada za kupanje, produžena
B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52


i**Pregled svih prednosti**

- Skoro bešumno punjenje kade iz poda
- Standardizovani skriveni prekidač cevi uključen
- Mali prostor zahvaljujući ravnim rozetama i uskim ulivom
- Jasno razdvajanje dovoda i odvoda
- Ravno kućište od 33 mm, pogodno za moderne kade uskih ivica
- Montažna visina sifona koja štedi prostor (samo 110 mm)
- Različite dužine za skoro sve kade i zahteve u pogledu dizajna
- Laka montaža zahvaljujući fleksibilnom kućištu za prelivanje i optimiziranoj poteznoj sajli
- Pokretni sifon s većim kapacitetom odvoda

POTPUNO AUTOMATIZOVANO ZA POTPUNO OPUŠTANJE

Viega Multiplex Trio E. Uz Viega Multiplex Trio E Internet of Things se useljava u kupatilo. Inteligentnim korisničkim upravljačkim elementom može se upravljati putem WLAN-a i interneta – čak i kada ste u pokretu, jednostavno putem pametnog telefona, tableta, računala ili prenosnog računara.






Multiplex Trio E-Mešalica za kadu sa elektronskim upravljanjem

■ za sledeće komponente ili namene: punjenje kade za kupanje (elektronski upravljano) u kombinaciji sa Multiplex Trio, Multiplex Trio F, ili Rotaplex Trio (opcionally sa električnim pogonom)

Model 6146

	PJ	Artikal
	1	662 295




Multiplex Trio E2-Mešalica za kadu sa elektronskim upravljanjem

■ za sledeće komponente ili namene: punjenje kade za kupanje (elektronski upravljano) u kombinaciji sa Multiplex Trio, Multiplex Trio F, ili Rotaplex Trio (opcionally sa električnim pogonom)

Model 6146.2

	PJ	Artikal
	1	682 972



Multiplex Trio E3-Mešač za kadu elektronska varijanta

■ za sledeće komponente ili namene: punjenje kade za kupanje (elektronski upravljano) u kombinaciji sa uređajem Multiplex Trio, Multiplex Trio F ili Rotaplex Trio (opcionally sa električnim pogonom)

Model 6146.215

	PJ	Artikal
	1	684 655

i


Pregled svih prednosti

- Moguće je daljinsko upravljanje putem pametnog telefona, tableta, računara ili prenosnog računara
- Velika sloboda uređenja – vidljivi deo upravljačke jedinice zahteva samo malo prostora
- Montaža na ivicu kade ili na zid sa pomoću servisne garniture
- Potpuno automatska regulacija temperature vode, protoka, visine punjenja – čak i kada ste u pokretu
- Memorijska funkcija za memorisanje individualnih podešavanja
- Automatsko punjenje kade kad se pozove funkcija memorisanja
- Izrazita sigurnost zahvaljujući aktivnoj zaštiti od prepunjavanja
- Mešač tople i hladne vode je smeštena tako da se ne vidi

ZADOVOLJAVANJE NAJSTROŽIH ZAHTEVA ZA DIZAJN I ODLIVNI KAPACITET

Viega odvodi za tuš kade. Viega nudi odgovarajući odvod za svaku tuš kadu – bilo da je visoka ili ravna. Odvodi za tuševe imaju osvježavajuće kreativan dizajn i uveravaju svojim površinama koje se lako čiste.

TEMPOPLEX – ODVOD SA POKRIVNOM PLOČOM




Tempoplex-Odvod

- plastika
- hromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodno koleno 45°

Model 6961

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikal
115	80	40/50	✓	1/10	575 601

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90




Tempoplex-Odvod visina izvedbe 60 mm

- plastika
- hromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodno koleno 45°

Model 6963

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikal
115	60	40/50	✓	1/10	634 100

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90




Tempoplex-Odvod

- kasnija zamena za Tempoplex-odvod model 6962
- plastika
- hromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodna cev sa vertikalnim ispustom, minimalni otvor Ø 120 mm

Model 6965

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikal
115	81	40/50	✓	1	801 786

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90




Tempoplex-Odvod funkcionalna jedinica

- plastika
- bez: poklopac
- sifon se može izvaditi, odvodno koleno 45°

Model 6961.1

DN	H	D90	PJ	Artikal
40/50	80	✓	1/10	575 625

D90 = za pločke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90




Tempoplex-Odvod funkcionalna jedinica visina izvedbe 60 mm

- plastika
- bez: poklopac
- sifon se može izvaditi, odvodno koleno 45°

Model 6963.1

DN	H	D90	PJ	Artikal
40/50	60	✓	1/10	634 117

D90 = za pločke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90




Tempoplex-Odvod funkcionalna jedinica

- kasnija zamena za Tempoplex-odvod funkcionalna jedinica model 6962.1
- plastika
- bez: poklopac
- Sifon se može izvaditi, odvodna cev sa vertikalnim ispustom, minimalni otvor Ø 120 mm

Model 6965.1

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikal
115	81	40/50	✓	1	801 793

D90 = za pločke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



Tempoplex Plus-Odvod funkcionalna jedinica veliki kapacitet odvoda

- bez: poklopac
- Sifon se može izvaditi, vodoravna odvodna cev sa podesivim kuglastim zglobovom

Model 6960.1

DN	H	D90	PJ	Artikal
50	90	✓	10	559 991

D90 = za pločke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



Poklopac

- za sledeće komponente ili namene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- plastika

Model 6964.0

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikal
115	✓	hromirani veštački materijal	5	649 982
115	✓	plastični materijal matirano crne boje	1	806 132

D90 = za pločke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90

i

Pregled svih prednosti

- Decenijama potvrđeni materijali i tehnika montaže
- Idealno za skoro sve tuš kade s odvodom od 52 mm
- Odvodni kapacitet iznad zahtevane norme
- Mali prostor potreban ispod tuš kade

DIZAJN I TEHNIKA ZNATI SVE DETALJNO

Viega odvodi za umivaonike. Bilo da se radi o zgodnoj seriji Eleganta ili o dobro osmišljenim sifonima za umivaonike – njihov atraktivan dizajn čini ih pravim atrakcijama. Ali verne dobro poznatom Viega stilu, klasične funkcionalne armature odlikuju se ne samo privlačnim konturama već i odličnim tehničkim svojstvima.




i

Pregled svih prednosti

- Odvodna tehnika visokog kvaliteta sa jednostavnom montažom
- Visign univerzalni i uklopni ventili sa otvorenim poklopcem i brzim zatvaračem
- Različiti dizajni sifona
- Sifon u obliku boce ili cevi izrađen od mesinga ili plastike

SIFONI




Sifon

- za nadzidnu montažu, npr. u kupatilskom nameštaju
- naslednik sifona model 5634.1 i 7851.0
- plastika
- ušteda prostora, podesivo po visini, čišćenje bez alata

Model 5634.15

G	DN	PJ	Artikal
1 1/4	32/40	1	804 688

CEVNI SIFONI



Cevni sifon

Plus-sifon

- mesing


Oprema

Prilagodljiva cev 120 mm, odvodni luk 220 mm
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model 5611.5

G	DN	Izvedba	PJ	Artikal
1 1/4	32	hromirano	25	101 572
1 1/4	32	plemeniti mesing	1	125 165
1 1/4	32	inox matirano	1	310 226
1 1/4	32	čisto bela = RAL 9010	1	108 939 ¹
1 1/4	32	crno mat	1	818 142 ¹


¹⁾ elektrostatički lakirano

ELEGANTA-SIFONI, 2 UGAONA VENTILA**Eleganta-Sifon**

- hromirani mesing
- Prilagodljiva cev 200 mm, odvodna cev 310 mm, rozenta Ø32xØ80xH15

Model 5788

G	DN	PJ	Artikal
1 1/4	32	1	440 190

**Eleganta set-Sifon**

- opremljeno sledećim komponentama: Eleganta-ugaoni ventil model 5788.45


- hromirani mesing

Oprema

2 ugaona ventila Eleganta, prilagodljiva cev 200 mm, odvodna cev 310 mm, rozenta Ø32xØ80xH15

Model 5788.4

G	DN	PJ	Artikal
1 1/4	32	1	492 489

**Eleganta-Ugaoni ventil**

- hromirani mesing
- samodilhtujući G-navo


Oprema

pomična rozetna, dugi mesingani konus sa sabijenim navojnim sp

Model 5788.45

G	DN	AS	PJ	Artikal
1/2	10	2	1	556 150

AS = broj komada u setu

SIFONI**Sifon**

- mesing
- posuda Ø 50 mm, podesiva cev 75 mm, odvodna cev 200 mm

Model 5753

G	DN	Izvedba	PJ	Artikal
1 1/4	32	hromirano	25	100 674
1 1/4	32	crno mat	1	818 173¹

¹⁾ elektronski lakirano

UNIVERZALNI VENTILI**Univerzalni ventil Visign V1**

- hromirani mesing
- može se zaključat

Model 5439

G	Ø	PJ	Artikal
1 1/4	63	1	492 687

**Univerzalni ventil Visign V2**

- hromirani mesing
- može se zaključat

Model 5441

G	Ø	PJ	Artikal
1 1/4	63	1	492 809



viega.rs/Visign

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemačka

Telefon +49 2722 61-0

viega.com

Predstavništvo Viega d.o.o.

Dositejeva 1a
11000 Beograd

Telefon +381 63 384 054

stevo.parojcic@viega.rs
viega.rs